


CTC15

Hábito de crescimento levemente decumbente, com despalha média; internódios de comprimento médio, cilíndricos, com zigue-zague suave; gemas pentagonais, folhas com pontas curvas, de tonalidade intermediária a escura e aurículas assimétricas; palmito de comprimento longo.

Características:

Produtividade	
Cana-planta.....	Muito alta
Cana-soca.....	Muito alta
Exigência em fertilidade do solo.....	Média/Baixa
Brotação de soqueira.....	Excelente
Perfilhamento.....	Bom
Fechamento nas entrelinhas.....	Excelente
Tombamento.....	Pouco
Florescimento.....	Médio
Isoporização.....	Pouco
Teor máximo pol.....	Alto
Maturação.....	Média
Teor fibra % cana.....	Alto
Sensibilidade a herbicidas.....	Não




Reação às pragas e doenças:

Ferrugem.....	Resistente
Carvão.....	Resistente
Escaldadura.....	Resistente
Mosaico.....	Intermediária
Amarelecimento.....	Não
Reação à broca dos colmos.....	Resistente

Resultados:

Final 2004 (est. 5 C. em 25 locais – 43 ensaios)

Variedade	Fibra	Pol	TCH	MC
RB72454	10,8	15,0	73	387
SP81-3250	11,1	15,4	78	448
CTC15	12,3	14,8	87	473



Recomendações:

Ambientes de médio a baixo potencial; colher no meio/final de safra.

Destaques:

Produtividade alta, longevidade, tolerância à seca e estabilidade.